

Paciente	Idade	ID	Data do exame
JULLY CAN FÊMEA LHASA A.	11 anos	36585	18/04/2023
Solicitante	Modalidade	Exame	
KEYLLY MYRELLY OLIVEIRA	US	ABDOMINAL	

Página: 1 de 3

Proprietário(a): ADRIANA BARBOSA

Fígado com dimensões normais, contornos regulares, margens afiladas, ecogenicidade reduzida e parênquima grosseiro - toxemia/hepatopatia. Arquitetura vascular com calibre e trajeto preservados. Vesícula Biliar com parede fina e repleta por conteúdo anecogênico e com discreto material ecogênico depositado em fundo (lama biliar).

Baço em topografia habitual, contornos regulares e definidos, ecogenicidade normal, dimensões preservadas e parênquima homogêneo, salvo por visibilização de área nodular ovalada, ecogênica, homogênea, de limites pouco definidos e contornos regulares em corpo esplênico que mediu cerca de 1,75cm x 0,44cm - achados inespecíficos (considerar possibilidades de hiperplasia nodular/hematopoiese extramedular dentre os diferenciais).

Estômago com parede normoespessa, medindo cerca de 0,42cm na porção visualizada, com estratificação parietal preservada e preenchido por conteúdo gasoso. Alças intestinais preenchidas por conteúdo gasoso/mucóide e líquido em ceco, apresentando paredes finas, porém irregulares, em ceco e espessadas nos demais segmentos (duodeno: 0,52cm; jejuno: 0,38cm; íleo: 0,44cm; ceco: 0,24cm), com estratificação parietal preservada e peristaltismo evolutivo, sem evidências de processo obstrutivo total - processo inflamatório. Cólon preenchido por conteúdo fecal, com parede discretamente espessada, medindo cerca de 0,24cm, e estratificação parietal preservada - processo inflamatório.

Rins simétricos (RE= 3,93cm e o RD= 4,54cm), em topografia habitual, contornos irregulares e definidos, com dimensões normais, ecogenicidade difusamente elevada, aspecto grosseiro em corticais, associado a visibilização de área cística de permeio à cortical esquerda que mediu cerca de 0,52cm de diâmetro e redução da definição corticomedular - nefropatia. Pontos hiperecogênicos em recessos pélvicos bilateralmente, por vezes formadores de sombreamento acústico posterior, os maiores medindo cerca de 0,36cm em maior eixo à esquerda e 0,44cm à direita - mineralizações/litíase. Não há sinais de hidronefrose.

Adrenais apresentando morfologia habitual, contornos regulares na direita e abaulados à esquerda, ecogenicidade mista à esquerda e dimensões aumentadas bilateralmente, medindo cerca de 2,13cm (comprimento) x 1,24cm (altura de polo caudal) e 0,74cm (altura de polo cranial) a esquerda e 1,97cm (comprimento) x 0,68cm (altura de polo caudal) e 0,82cm (altura de polo cranial) a direita, com visibilização de área hiperecogênica, homogênea, de limites parcialmente definidos e contornos regulares em íntimo contato com a face ventral do polo caudal esquerdo, medindo cerca de 0,94cm x 0,45cm (considerar possibilidade de hiperplasia nodular, não se descartando a possibilidade de infiltrado neoplásico) - possível endocrinopatia.

Lobo direito de pâncreas parcialmente visibilizado, com ecogenicidade mantida, parênquima homogêneo e dimensões normais, medindo cerca de 0,74cm de espessura.

Sem visibilização de líquido livre em cavidade abdominal durante a realização do exame ultrassonográfico.

Linfonodos ilíacos mediais apresentando contornos irregulares, ecogenicidade mantida, parênquima homogêneo e dimensões aumentadas, medindo cerca de 2,27cm x 0,78cm o direito e 2,88cm x 0,86cm o esquerdo (comprimento

Rafael Strazzer

Assinado por: Dr. Rafael Strazzer CRMV/SP 47545 - Apr 18, 2023 4:59:38 PM

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.

Paciente	Idade	ID	Data do exame
JULLY CAN FÊMEA LHASA A.	11 anos	36585	18/04/2023
Solicitante	Modalidade	Exame	
KEYLLY MYRELLY OLIVEIRA	US	ABDOMINAL	

Página: 2 de 3

x espessura) - sugestivo de processo reacional.

Bexiga urinária pouco repleta, parede espessada e irregular (0,61cm) e conteúdo anecogênico - processo inflamatório. Não há sinais de litíase.

Útero e ovários não visibilizados.

A avaliação ultrassonográfica tem baixa especificidade para a diferenciação entre lesões benignas e malignas.

Rafael Strazzer

**Assinado por:** Dr. Rafael Strazzer CRMV/SP 47545 - Apr 18, 2023 4:59:38 PM

Este documento contém informações de saúde identificáveis que são objeto de proteção legal. Esta informação destina-se ao uso exclusivo da instituição mencionada acima. Se você não for o destinatário, saiba que qualquer divulgação, cópia, distribuição ou utilização do conteúdo dessas informações é proibido e passível de punição dentro da lei.

Paciente: JULLY CAN FÊMEA LHASA A.

Exame: ABDOMINAL

Data: 18/04/2023

Modalidade: US

