

LAUDO ULTRASSONOGRÁFICO:

Aorta abdominal: com trajeto e calibre normais.

Fígado: com dimensões normais, contornos definidos, bordas finas, observando-se ecotextura homogênea, e ecogenicidade preservada, sem evidências de lesões focais ou difusas. Arquitetura vascular com calibre e trajeto preservados em regiões passíveis de observação.

Vesícula biliar: repleta por conteúdo líquido anecogênico, homogêneo, de parede lisa e fina sem imagens sugestivas de cálculos.

Estômago: topografia habitual, repleção baixa, com conteúdo predominantemente gasoso e paredes normoespessas medindo aproximadamente 0,39 cm, estratificação em camadas preservadas em regiões passíveis de serem observadas.

Alças intestinais: repleção baixa, preenchida por conteúdo gasoso/mucóide e heterogêneo e paredes normoespessas (medindo aproximadamente: Duodeno 0,37 cm, Jejuno 0,23 cm e Cólon 0,16 cm), peristaltismo evolutivo e uniforme, sem evidências de dilatação e/ou obstrução, nos segmentos passíveis de serem visibilizados.

Baço: topografia habitual, dimensões aumentadas, contornos definidos, margens com pólos arredondados, ecogenicidade preservada, ecotextura mantida, arquitetura vascular com calibre e trajetos preservados em regiões passíveis de observação.

Adrenal esquerda: formato mantido, dimensões preservadas medindo aproximadamente 2,26 cm x 0,60 cm (comprimento total e polo caudal), ecogenicidade e ecotextura preservados.

Adrenal direita: Não caracterizado.

Pâncreas: formato mantido, dimensões preservadas medindo aproximadamente 0,68 cm em ramo direito, ecogenicidade e ecotextura preservados.

Não há evidências de alterações sonográficas em topografia de pâncreas e adrenais.

Ausência de linfadenomegalias e líquido livre abdominal.

Rins: em topografias habituais, simétricos, com dimensões mantidas, ecogenicidade das corticais preservadas e ecotextura da cortical mantida. Relação córtico-medular de espessura preservada. Junção cortico-medular preservada. Não há dilatação de pelve ou ureteres. Não há sinais de litíase. Dimensões renais aproximadas: Rim direito: 5,03 cm de eixo longitudinal; Rim esquerdo: 5,08 cm de eixo longitudinal.

Bexiga: pequena a moderada repleção líquida, apresentando topografia habitual, aspecto piriforme, parede normoespessa medindo aproximadamente 0,22 cm de espessura, mucosa regular, observando-se conteúdo anecogênico, homogêneo, sem cálculos ou vegetações no interior.

Próstata: topografia habitual, dimensões aumentadas, medindo aproximadamente 3,20 cm x 3,25 cm de diâmetro, com contornos definidos, margens regulares, ecotextura grosseira com presença de duas estruturas císticas, com a maior medindo cerca de 0,85 cm x 0,78 cm de diâmetro e ecogenicidade mantida.

Testículos: em topografia habitual, dimensões preservadas, simétricos, contornos definidos, linha mediastinal preservada, ecotextura homogênea e ecogenicidade mantida.

Impressão Diagnóstica: Exame ultrassonográfico sugere esplenomegalia e prostatomegalia.