

**Bexiga:** Moderadamente repleta por conteúdo anecogênico, discreta quantidade de sedimentos. Parede normoespessa para o grau de repleção (0,10 cm), com margens regulares. Ausência de litíase. Uretra proximal medindo 0,17 cm.

**Rim esquerdo:** Em topografia habitual. Dimensões usuais (comprimento: 3,87cm) e contornos regulares. Corticais hiperecogênicas e ecotextura homogênea. Medulares com ecogenicidade e ecotextura alteradas devido a presença de duas estruturas hiperecogênicas formadoras de sombra acústica posterior medindo 0,39 cm e 0,24 cm. Redução da definição e relação corticomedulares. Sem sinais de hidronefrose. (Nefropatia discreta a moderada - Diag. dif.: Litíases / Processo degenerativo crônico / outros)

**Rim direito:** Em topografia habitual. Dimensões usuais (comprimento: 5,44 cm) e contornos irregulares. Dificil visualização de arquitetura interna (paciente não cooperativa).

**Adrenais:** Não visualizadas.

**Fígado:** Dimensões preservadas, com bordas afiladas e superfícies regulares. Redução da ecogenicidade e ecotextura preservada. Vascularização com calibre e trajeto preservados. (Hepatopatia a esclarecer - Diag. dif.: Congestão / Processo toxêmico / outros).

**Vesícula biliar e Vias Biliares:** Vesícula repleta, com parede fina e regular medindo, conteúdo anecogênico com presença de sedimentos decantados e em suspensão. Vias biliares sem sinais de dilatação.

**Baço:** Dimensões preservadas, com bordas afiladas e superfícies regulares. Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea.

**Estômago:** Repleto por gás e ingesta, com paredes normoespessas (0,39 cm) e manutenção do padrão de estratificação parietal. Sem evidências de processo obstrutivo.

**Obs.:** A Os artefatos de imagem formados por conteúdo gástrico alimentar e gasoso podem impedir a detecção ultrassonográfica de possíveis corpos estranhos. Exames de imagem complementares como radiografia e endoscopia podem ser necessários para tal diagnóstico.

**Intestinos:** Segmentos parcialmente visibilizados. Manutenção do padrão de estratificação parietal. Intestino delgado com paredes normoespessas (duodeno: 0,39), apresentando conteúdo gasoso e peristaltismo habitual. Intestino grosso com paredes normoespessas (cólon: trans. 0,12 cm / desc. 0,11 cm), contendo gás e fezes de aspecto ultrassonográfico usual. Sem sinais de corpos estranhos ou processo obstrutivo.

**Obs.:** Os artefatos de imagem formados pelo conteúdo intraluminal do trato gastrointestinal podem impedir a detecção de possíveis corpos estranhos e limitar avaliação de estruturas anatômicas subjacentes.

**Pâncreas:** Parcialmente visibilizado em lobo direito. Contornos regulares e dimensões preservadas (espessura: 1,21 cm). Ecogenicidade usual e ecotextura homogênea.

**Útero e Ovários:** Não visibilizados, histórico de OVH.

**Cavidade Abdominal:** Sem evidências de linfadenomegalia, peritonite ou efusão abdominal.

**\*\*O** exame ultrassonográfico possui limitações inerentes a técnica, e modalidades diagnósticas adicionais podem ser necessárias para a elucidação do quadro clínico. Somente o Médico Veterinário responsável está apto para interpretar os resultados do presente exame, sempre em associação com os achados clínicos e laboratoriais do paciente.



