

HEMOGRAMA COMPLETO

		Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL	
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....:	4,82 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	11,06 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito.....:	33,80 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....:	70,12 fL	63,00 a 77,00 fL
H.C.M.....:	22,95 pg	21,00 a 26,00 pg
C.H.C.M.....:	32,72 %	30,00 a 36,00 %
Eritroblasto.....:		
Plaquetas.....:	512.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

Observação

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....:	6.000 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	6.000 /mm3	

CONTAGEM DIFERENCIAL

Metamielócitos.....:	0 %	0 /mm3	0 %	0 - 0
Bastonetes.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	0 - 200
Segmentados.....:	62 %	3.720 /mm3	55 a 80 %	3.300 - 12.800
Eosinófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	100 - 1.450
Linfócitos Típicos.....:	27 %	1.620 /mm3	13 a 30 %	780 - 6.400
Basófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	RAROS
Monócitos.....:	11 %	660 /mm3	1 a 6 %	100 - 960

Pesquisa de Hematozoário.: NÃO FORAM OBSERVADOS NESTA AMOSTRA.
Observação Sem alterações

Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398

N° OS: 230400010003863	Paciente: NINA	Data: 26/04/2023 15:47
Espécie: CANINA		Raça: POODLE STANDARD
Sexo: FEMEA	Idade: 12A 6M 16D	
Responsável: IVONE DOS ANJOS AGUIAR DA SILVA		
Requisitante: THAMYRES SANTOS	CRMV: 40030	
Convênio: ANCLIVEPA OSASCO II - PQ INDU		Página: 2 / 2

UREIA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICA	
RESULTADO.....:	29,00 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398		

CREATININA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	Enzimatico	
RESULTADO.....:	0,79 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398		

ALT

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	CINETICO	
RESULTADO.....:	74 U/L	21 a 102 U/L
Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398		

FOSFATASE ALCALINA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
RESULTADO.....:	72 U/L	10 a 96 U/L
Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398		

ALBUMINA

Material	SORO	Valor(es) de Referência
Método	COLORIMETRICO	
RESULTADO.....:	2,6 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL
Assinado eletronicamente por SAULO ABUD - CRMV/SP: 28398		