

HEMOGRAMA COMPLETO

Material SANGUE TOTAL  
Método CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE

Valor(es) de Referência

SÉRIE VERMELHA

Eritrócitos.....:	5,55 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	10,60 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito.....:	38,70 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....:	69,73 fL	63,00 a 77,00 fL
H.C.M.....:	19,10 pg	21,00 a 26,00 pg
C.H.C.M.....:	27,39 %	30,00 a 36,00 %
Eritroblasto.....:		
Plaquetas.....:	623.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

Observação

SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....:	15.750 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	15.750 /mm3	

CONTAGEM DIFERENCIAL

Metamielócitos.....:	0 %	0 /mm3	0 %	0 - 0
Bastonetes.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	0 - 200
Segmentados.....:	90 %	14.175 /mm3	55 a 80 %	3.300 - 12.800
Eosinófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	100 - 1.450
Linfócitos Típicos.....:	7 %	1.102 /mm3	13 a 30%	780 - 6.400
Basófilos.....:	0 %	0 /mm3	Até 1 %	RAROS
Monócitos.....:	3 %	472 /mm3	1 a 6%	100 - 960

Pesquisa de Hematozoário.:  
Observação

Sem alterações

UREIA

Material SORO

Método CINETICA

Resultado.....: 126,00 mg/dL 10,0 a 60,0 mg/dL

Resultados Anteriores: [27/07/2022 - 111,00 mg/dL]

Valor(es) de Referência

SORO LIPEMICO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

CREATININA

Material SORO

Método Enzimatico

Resultado.....: 1,49 mg/dL 0,50 a 1,60 mg/dL

Resultados Anteriores: [27/07/2022 - 1,09 mg/dL]

Valor(es) de Referência

SORO LIPEMICO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALT

Material SORO

Método CINETICO

Resultado.....: 62 U/L 21 a 102 U/L

Resultados Anteriores: [27/07/2022 - 122,00 U/L]

Valor(es) de Referência

SORO LIPEMICO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

N° OS: 230100010002938	Paciente: GIGIO	Data: 17/01/2023 13:05
Espécie: CANINA		Raça: PINSCHER
Sexo: MACHO	Idade: 15A 6M 16D	
Responsável: JULIANA MARTINS HALADJIAN		
Requisitante: JAINY SANTOS DE SOUZA	CRMV: 59734	
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 3 / 3

## FOSFATASE ALCALINA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	134 U/L	10 a 96 U/L
Resultados Anteriores:	[27/07/2022 - 129,00 U/L]	

SORO LIPEMICO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## PROTEINAS TOTAIS

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	6,8 g/dL	5,3 a 7,7 g/dL
Resultados Anteriores:	[27/07/2022 - 6,70 g/dL]	

SORO LIPEMICO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## ALBUMINA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	3,2 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL
Resultados Anteriores:	[27/07/2022 - 2,33 g/dL]	

SORO LIPEMICO ++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862