

## HEMOGRAMA COMPLETO

Material **SANGUE TOTAL**  
Método **CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE**

Valor(es) de Referência

### SÉRIE VERMELHA

Eritrócitos.....:	<b>4,78</b> milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....:	<b>10,80</b> g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
Hematócrito.....:	<b>32,40</b> %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....:	<b>67,78</b> fL	63,00 a 77,00 fL
H.C.M.....:	<b>22,59</b> pg	21,00 a 26,00 pg
C.H.C.M.....:	<b>33,33</b> %	30,00 a 36,00 %
Eritroblasto.....:		
Plaquetas.....:	<b>248.000</b> /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

Observação

### SÉRIE BRANCA

Leucócitos.....:	<b>56.000</b> /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	<b>56.000</b> /mm3	

### CONTAGEM DIFERENCIAL

Metamielócitos.....:	<b>0 %</b>	<b>0 /mm3</b>	0 %	0 - 0
Bastonetes.....:	<b>0 %</b>	<b>0 /mm3</b>	Até 3 %	0 - 200
Segmentados.....:	<b>90 %</b>	<b>50.400 /mm3</b>	60 a 77 %	3.900 - 11.800
Eosinófilos.....:	<b>0 %</b>	<b>0 /mm3</b>	2 a 10%	100 - 1.250
Linfócitos Típicos.....:	<b>4 %</b>	<b>2.240 /mm3</b>	12 a 30%	780 - 6.400
Basófilos.....:	<b>0 %</b>	<b>0 /mm3</b>	Até 1 %	RAROS
Monócitos.....:	<b>6 %</b>	<b>3.360 /mm3</b>	3 a 10%	100 - 1.350

Pesquisa de Hematozoário.:  
Observação  
NOTA.....:

**Sem alterações**

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO			Valor(es) de Referência
Material	SORO TOTAL		
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA .....	43,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL	
Eritrócitos.....	4,78 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3	
Hemoglobina.....	10,80 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl	
CREATININA.....	32,40 %	38,00 a 47,00 %	
V.C.M.....	67,78 fL	63,00 a 77,00 fL	
Material	SORO		
Método	Enzimático		
Resultados.....	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL	
Plaquetas.....	248.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3	

ALT			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	CINÉTICO		
Leucócitos.....	56.000 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3	
Resultados.....	56.000 U/L	21 a 102 U/L	

CONTAGEM DIFERENCIAL			Valor(es) de Referência
Neutrófilos.....	0 %	0 /mm3	0 % 0 - 0
Bastonetes.....	0 %	0 /mm3	Até 3 % 0 - 200
Monócitos.....	90 %	50.400 /mm3	60 a 77 % 3.900 - 11.800
Eosinófilos.....	0 %	0 /mm3	2 a 10 % 100 - 1.250
Resultados.....	219 U/L	2.240 /mm3	10 a 36 U/L 780 - 6.400
Linfócitos.....	0 %	0 /mm3	Até 1 % 0 - 200
Basófilos.....	0 %	0 /mm3	Até 1 % 0 - 200
Monócitos.....	6 %	3.360 /mm3	3 a 10 % 100 - 1.350

ALBUMINA			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultados.....	2,8 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO		Valor(es) de Referência
Material	SORO TOTAL	
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA .....	43,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Eritrócitos.....	4,78 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....	10,80 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
CREATININA.....	32,40 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....	67,78 fL	63,00 a 77,00 fL
Material	SORO	
H.C.M.....	22,59 pg	21,00 a 26,00 pg
Método	Enzimático	
C.H.C.M.....	33,33 %	30,00 a 36,00 %
Resultados.....	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Plaquetas.....	248.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

ALT		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	CINÉTICO	
Leucócitos.....	56.000 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Resultados.....	56.000 U/L	21 a 102 U/L
Leucócitos Corrigidos:...		

CONTAGEM DIFERENCIAL		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Neutrófilos.....	0 %	0 - 0
Bastonetes.....	0 %	Até 3 %
Monócitos.....	90 %	60 a 77 %
Eosinófilos.....	0 %	3.900 - 11.800
Resultados.....	219 U/L	2 a 10 %
Linfócitos Típicos.....	2.240 /mm3	10 a 36 U/L
Basófilos.....	0 %	780 - 6.400
Monócitos.....	6 %	Até 1 %

ALBUMINA		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Resultados.....	2,8 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

## HEMOGRAMA COMPLETO

		Valor(es) de Referência
Material	SORO TOTAL	
Método	CINMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA .....	43,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Eritrócitos.....	4,78 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....	10,80 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
CREATININA.....	32,40 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....	67,78 fL	63,00 a 77,00 fL
Material	SORO	
H.C.M.....	22,59 pg	21,00 a 26,00 pg
Método	Enzimático	
C.H.C.M.....	33,33 %	30,00 a 36,00 %
Resultados.....	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Plaquetas.....	248.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

## ALT

		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	CINETICO	
Leucócitos.....	56.000 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Resultados.....	56.000 U/L	21 a 102 U/L

## CONTAGEM DIFERENCIAL

### FOSFATASE ALCALINA

		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Neutrófilos.....	0 %	0 - 0
Bastonetes.....	0 %	Até 3 %
Monócitos.....	90 %	60 a 77 %
Eosinófilos.....	0 %	3.900 - 11.800
Resultados.....	219 U/L	2 a 10 %
Linfócitos Típicos.....	2.240 /mm3	10 a 36 U/L
Basófilos.....	0 %	780 - 6.400
Monócitos.....	6 %	Até 1 %

## ALBUMINA

		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Resultados.....	2,8 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL

HEMOGRAMA COMPLETO		Valor(es) de Referência
Material	SORO TOTAL	
Método	CINMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA .....	43,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Eritrócitos.....	4,78 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....	10,80 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
CREATININA.....	32,40 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....	67,78 fL	63,00 a 77,00 fL
Material	SORO	
H.C.M.....	22,59 pg	21,00 a 26,00 pg
Método	Enzimático	
C.H.C.M.....	33,33 %	30,00 a 36,00 %
Resultados.....	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Plaquetas.....	248.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

ALT		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	CINETICO	
Leucócitos.....	56.000 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Resultados.....	56.000 U/L	21 a 102 U/L

CONTAGEM DIFERENCIAL		Valor(es) de Referência
Neutrófilos.....	0 %	0 - 0
Bastonetes.....	0 %	Até 3 %
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Eosinófilos.....	90 %	60 a 77 %
Resultados.....	50.400 /mm3	3.900 - 11.800
Linfócitos.....	0 %	2 a 10 %
Linfócitos Tipicos.....	219 U/L	10 a 96 U/L
Basófilos.....	0 %	Até 1 %
Monócitos.....	6 %	3 a 10 %

ALBUMINA		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Resultados.....	2,8 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO		Valor(es) de Referência
Material	SORO TOTAL	
Método	CINMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA .....	43,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
Eritrócitos.....	4,78 milhões/mm3	5,50 a 8,50 milhões/mm3
Hemoglobina.....	10,80 g/dl	14,00 a 18,00 g/dl
CREATININA.....	32,40 %	38,00 a 47,00 %
V.C.M.....	67,78 fL	63,00 a 77,00 fL
Material	SORO	
H.C.M.....	22,59 pg	21,00 a 26,00 pg
Método	Enzimático	
C.H.C.M.....	33,33 %	30,00 a 36,00 %
Resultados.....	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
Plaquetas.....	248.000 /mm3	200.000 a 500.000 /mm3

ALT		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	CINETICO	
Leucócitos.....	56.000 /mm3	6.000 a 17.000 /mm3
Resultados.....	56.000 U/L	21 a 102 U/L
Leucócitos Corrigidos:...		

CONTAGEM DIFERENCIAL		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Neutrófilos.....	0 %	0 - 0
Bastonetes.....	0 %	Até 3 %
Monócitos.....	90 %	60 a 77 %
Eosinófilos.....	0 %	3.900 - 11.800
Resultados.....	219 U/L	2 a 10 %
Linfócitos Típicos.....	2.240 /mm3	10 a 36 U/L
Basófilos.....	0 %	780 - 6.400
Monócitos.....	6 %	Até 1 %

ALBUMINA		Valor(es) de Referência
Material	SORO	
Método	COLORIMETRICO	
Resultados.....	2,8 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

N° OS: 221200010000783	Paciente: BUD	Data: 05/12/2022 15:28
Espécie: CANINA		Raça: BEAGLE
Sexo: FEMEA	Idade: 9A 0M 0D	
Responsável: JESSICA DE OLIVEIRA ALVES		
Requisitante: ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA CAT	CRMV: 15.169	
Convênio: ANCLIVEPA OSASCO II - PQ INDU		Página: 7 / 7

## UREIA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método CINETICA		
Resultado.....:	43,0 mg/dL	10,0 a 60,0 mg/dL
	Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862	

## CREATININA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método Enzimatico		
Resultado.....:	0,74 mg/dL	0,50 a 1,60 mg/dL
	Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862	

## ALT

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método CINETICO		
Resultado.....:	50 U/L	21 a 102 U/L
	Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862	

## FOSFATASE ALCALINA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	519 U/L	10 a 96 U/L
	Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862	

## ALBUMINA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	2,8 g/dL	2,6 a 3,8 g/dL
	Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862	