

Nome: **TOY**
Raça: Border Collie
Espécie: Canino

Idade: 8 A
Sexo: M

Proprietário: Luciana

M.V Solicitante: Tamiê Alves Tavares CRMV-SP 33476

Laudo ultrassonográfico

Vesícula urinária com baixa repleção por conteúdo anecogênico homogêneo (líquido), aspecto piriforme normal, paredes normoespessas, regulares, medindo aproximadamente 0,20 cm. Na porção passível de avaliação a uretra apresenta-se normoespessa e sem sinais ultrassonográficos de dilatação/obstrução. Não há sinais de litíase.

Baço em topografia habitual, com dimensões preservadas, contornos regulares e definidos, parênquima homogêneo e ecogenicidade preservada. Evidencia-se área nodular, de contornos pouco definidos, parênquima heterogêneo, anecogênico com imagens ecogênicas entremeadas, medindo aproximadamente 1,23 cm x 1,01 cm, localizada no parênquima esplênico. Ao mapeamento Doppler não há sinais ultrassonográficos sugestivos de vascularização (sugerindo hiperplasia nodular e/ou abscesso e/ou infiltrado neoplásico).

Rins simétricos (RE medindo aproximadamente 5,82 cm e RD medindo aproximadamente 6,78 cm em eixo longitudinal). Rim esquerdo em topografia habitual, com dimensões preservadas, contornos regulares e definidos, ecogenicidade preservada, relação de espessura corticomedular preservada, definição dos limites corticomedulares preservada. Rim direito em topografia habitual, com dimensões preservadas, contornos regulares e definidos, ecogenicidade preservada, relação de espessura corticomedular preservada, definição dos limites corticomedulares preservada. Não há sinais de litíase ou hidronefrose. Não há evidências de lesões císticas. Ureteres com trajeto e lúmens preservados.

Adrenal esquerda medindo aproximadamente 2,92 cm de comprimento x 0,57 cm de espessura em polo cranial x 0,50 cm de espessura em polo caudal, apresentando dimensões preservadas, contornos regulares, parênquima homogêneo, ecogenicidade preservada, com formato preservado. Adrenal direita não visibilizada devido à presença de conteúdo fecal/gasoso em alça intestinal adjacente, causando sobreposição da glândula.

Trato Gastrointestinal

Estômago com presença de discreta quantidade de conteúdo heterogêneo intraluminal (sugerindo conteúdo alimentar). Em porção passível de avaliação as paredes apresentam-se normoespessas, medindo aproximadamente 0,41 cm.

Duodeno com paredes normoespessas, medindo aproximadamente 0,41 cm, regulares e

com padrão de estratificação preservado. Jejuno com paredes normoespessas, medindo aproximadamente 0,36 cm, regulares e com padrão de estratificação preservado. Cólon descendente preenchido por discreta quantidade de conteúdo fecal/gasoso, apresentando paredes normoespessas, medindo aproximadamente 0,17 cm. Demais segmentos de alças intestinais avaliadas sem evidências de alterações sonográficas, com paredes preservadas em arquitetura e espessura. Até o presente exame, não há sinais ultrassonográficos sugestivos de obstrução parcial/ total em intestino. Peristaltismo preservado e evolutivo.

Fígado com dimensões preservadas, não ultrapassando os limites do gradil costal, apresentando contornos regulares, bordas afiladas, parênquima homogêneo, ecogenicidade preservada, com arquitetura vascular preservada. Vesícula biliar repleta, com paredes normoespessas, medindo aproximadamente 0,18 cm, preenchida por conteúdo líquido anecogênico (bile). Ductos biliares sem sinais sonográficos sugestivos de alteração/aumento.

Ramo pancreático direito com dimensões preservadas, medindo aproximadamente 1,31 cm de espessura, com parênquima homogêneo e ecogenicidade preservada.

Próstata em topografia habitual, com dimensões aumentadas (medindo aproximadamente 5,15 cm x 3,03 cm), simétrica, com aspecto bilobado, apresentando contornos regulares e definidos, ecogenicidade elevada, parênquima heterogêneo com imagens hipocogênicas entremeadas, medindo aproximadamente 0,72 cm x 0,48 cm a maior delas. Ao mapeamento Doppler, não há sinais ultrassonográficos sugestivos de vascularização (sugerindo hiperplasia prostática benigna e/ou prostatite e/ou prostatopatia associada a cistos/abcessos/neoformações cavitárias).

Testículos tópicos, simétricos (TE medindo aproximadamente 2,94 cm e TD medindo aproximadamente 3,02 cm). Testículo esquerdo apresentando parênquima homogêneo, com pontos hiperecogênicos entremeados, com acentuada perda da linha mediastinal (sugerindo degeneração senil e/ou pontos de fibrose). Testículo direito apresentando parênquima homogêneo, com pontos hiperecogênicos entremeados, com acentuada perda da linha mediastinal (sugerindo degeneração senil e/ou pontos de fibrose).

Não há evidências de líquido livre abdominal.

Na porção passível de avaliação aorta e veia cava caudal apresentam trajeto preservado.

Não foram observados sinais sonográficos de alteração/aumento em região topográfica de linfonodos.

Sugere-se, a critério do médico veterinário solicitante, realização de acompanhamento ultrassonográfico.

A interpretação dos exames diagnósticos complementares deve ser realizada pelo médico veterinário responsável, mediante as manifestações clínicas do paciente.

Assinado eletronicamente por: em 14/10/2022
M.V. CAROLINA MENDES REFUNDINI - CRMV-SP 56.969



















