

HEMOGRAMA COMPLETO

		Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL	
Método	CITOMETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE	
SÉRIE VERMELHA		
Eritrócitos.....:	8,96 milhões/mm3	5,00milhões/mm3 - 10,00milhões/mm3
Hemoglobina.....:	15,20 g/dl	8,00g/dl - 15,00g/dl
Hematócrito.....:	44,20 %	24,00 a 45,00 %
V.C.M.....:	49,33 fL	39,00 a 55,00 fL
H.C.M.....:	16,96 pg	13,00 a 17,00 pg
C.H.C.M.....:	34,39 %	31,00 a 35,00 %
Eritroblasto.....:		
Plaquetas.....:	251.000 /mm3	230.000 a 680.000 /mm3
Observação		
SÉRIE BRANCA		
Leucócitos.....:	13.500 /mm3	5.500 a 19.500 /mm3
Leucócitos Corrigidos....:	13.500 /mm3	
CONTAGEM DIFERENCIAL		
Metamielócitos.....:	0 % 0 /mm3	0 % 0 - 0
Bastonetes.....:	0 % 0 /mm3	Até 3 % 0 - 150
Segmentados.....:	67 % 9.045 /mm3	60 a 77 % 2.400 - 12.500
Eosinófilos.....:	3 % 405 /mm3	2 a 10% 0 - 1.700
Linfócitos Típicos.....:	30 % 4.050 /mm3	12 a 30% 1.200 - 8.500
Basófilos.....:	0 % 0 /mm3	Até 1 % RAROS
Monócitos.....:	0 % 0 /mm3	3 a 10% 100 - 850
Pesquisa de Hematozoário.:		
Observação Sem alterações		

HEMOGRAMA COMPLETO			Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL		
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA	37,65 mg/dL	10,0 a 56,0 mg/dL	
Eritrócitos.....	8,96 milhões/mm3	5,00milhões/mm3 - 10,00milhões/mm3	
Hemoglobina.....	15,20 g/dl	8,00g/dl - 15,00g/dl	
CREATININA.....	44,20 %	24,00 a 45,00 %	
V.C.M.....	49,33 fL	39,00 a 55,00 fL	
Material	SORO		
Método	Enzimático		
Resultado.....	2,09 mg/dL	0,60 a 1,80 mg/dL	
Plaquetas.....	251.000 /mm3	230.000 a 680.000 /mm3	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALT			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	CINETICO		
Leucócitos.....	13.500 /mm3	5.500 a 19.500 /mm3	
Leucócitos Corrigidos....	13.500 /mm3		
Resultado.....	133 U/L	6 a 83 U/L	
CONTAGEM DIFERENCIAL			
Metamielócitos.....	0 %	0 %	
Eosinófilos.....	0 %	0 - 150	
Segmentados.....	67 %	60 a 77 %	
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Linfócitos.....	3 %	2 a 10%	
Linfócitos Tipicos.....	30 %	12 a 30%	
Resultado.....	21 U/L	4 a 81 U/L	
Basófilos.....	0 %	Até 1 %	
Monócitos.....	0 %	3 a 10%	

PROTEINAS TOTAIS			Valor(es) de Referência
Pesquisa de Hematozoário..	Sem alterações		
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	9,2 g/dL	5,4 a 7,8 g/dL	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALBUMINA			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	3,5 g/dL	2,1 a 3,9 g/dL	
SORO HEMOLISADO +++			
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA			

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO			Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL		
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA	37,65 mg/dL	10,0 a 56,0 mg/dL	
Eritrócitos.....	8,96 milhões/mm3	5,00milhões/mm3 - 10,00milhões/mm3	
Hemoglobina.....	15,20 g/dl	8,00g/dl - 15,00g/dl	
CREATININA.....	44,20 %	24,00 a 45,00 %	
V.C.M.....	49,33 fL	39,00 a 55,00 fL	
Material	SORO		
Método	Enzimático		
C.H.C.M.....	34,39 %	31,00 a 35,00 %	
Resultado.....	2,09 mg/dL	0,60 a 1,80 mg/dL	
Plaquetas.....	251.000 /mm3	230.000 a 680.000 /mm3	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

Observação

ALT			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	CINETICO		
Leucócitos.....	13.500 /mm3	5.500 a 19.500 /mm3	
Leucócitos Corrigidos....	13.500 /mm3		
Resultado.....	133 U/L	6 a 83 U/L	
CONTAGEM DIFERENCIAL			
Metamielócitos.....	0 %	0 %	
Eosinófilos.....	0 %	0 - 150	
Segmentados.....	67 %	60 a 77 %	
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Neutrófilos.....	3 %	2 a 10%	
Linfócitos Tipicos.....	30 %	12 a 30%	
Resultado.....	21 U/L	4 a 81 U/L	
Basófilos.....	0 %	Até 1 %	
Monócitos.....	0 %	3 a 10%	

PROTEINAS TOTAIS			Valor(es) de Referência
Pesquisa de Hematozoário..	Sem alterações		
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	9,2 g/dL	5,4 a 7,8 g/dL	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALBUMINA			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	3,5 g/dL	2,1 a 3,9 g/dL	

SORO HEMOLISADO +++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO			Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL		
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA	37,65 mg/dL	10,0 a 56,0 mg/dL	
Eritrócitos.....	8,96 milhões/mm3	5,00milhões/mm3 - 10,00milhões/mm3	
Hemoglobina.....	15,20 g/dl	8,00g/dl - 15,00g/dl	
CREATININA.....	44,20 %	24,00 a 45,00 %	
V.C.M.....	49,33 fL	39,00 a 55,00 fL	
Material	SORO		
Método	Enzimático		
Resultado.....	2,09 mg/dL	0,60 a 1,80 mg/dL	
Plaquetas.....	251.000 /mm3	230.000 a 680.000 /mm3	
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862			

Observação	Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862		
ALT			
SÉRIE BRANCA			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	CINETICO		
Leucócitos.....	13.500 /mm3	5.500 a 19.500 /mm3	
Leucócitos Corrigidos....	13.500 /mm3		
Resultado.....	133 U/L	6 a 83 U/L	
CONTAGEM DIFERENCIAL			
Metamielócitos.....	0 %	0 %	
FOSFATASE ALCALINA	0 %	0 /mm3	
Segmentados.....	67 %	9.045 /mm3	
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Linfócitos.....	3 %	405 /mm3	
Linfócitos Tipicos.....	30 %	4.050 /mm3	
Resultado.....	21 U/L	4 a 81 U/L	
Basófilos.....	0 %	0 /mm3	
Monócitos.....	0 %	0 /mm3	
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862			

PROTEINAS TOTAIS			
Pesquisa de Hematozoário..			
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	9,2 g/dL	5,4 a 7,8 g/dL	
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862			

ALBUMINA			
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	3,5 g/dL	2,1 a 3,9 g/dL	
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862			
SORO HEMOLISADO +++			
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA			
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862			

HEMOGRAMA COMPLETO			Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL		
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA	37,65 mg/dL	10,0 a 56,0 mg/dL	
Eritrócitos.....	8,96 milhões/mm3	5,00milhões/mm3 - 10,00milhões/mm3	
Hemoglobina.....	15,20 g/dl	8,00g/dl - 15,00g/dl	
CREATININA.....	44,20 %	24,00 a 45,00 %	
V.C.M.....	49,33 fL	39,00 a 55,00 fL	
Material	SORO		
Método	Enzimático		
Resultado.....	2,09 mg/dL	0,60 a 1,80 mg/dL	
Plaquetas.....	251.000 /mm3	230.000 a 680.000 /mm3	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALT			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	CINETICO		
Leucócitos.....	13.500 /mm3	5.500 a 19.500 /mm3	
Leucócitos Corrigidos....	13.500 /mm3		
Resultado.....	133 U/L	6 a 83 U/L	
CONTAGEM DIFERENCIAL			
Metamielócitos.....	0 %	0 %	
Eosinófilos.....	0 %	Até 3 %	
Segmentados.....	67 %	60 a 77 %	
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Linfócitos.....	3 %	2 a 10%	
Linfócitos Tipicos.....	30 %	12 a 30%	
Resultado.....	21 U/L	4 a 81 U/L	
Basófilos.....	0 %	Até 1 %	
Monócitos.....	0 %	3 a 10%	

PROTEINAS TOTAIS			Valor(es) de Referência
Pesquisa de Hematozoário..	Sem alterações		
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	9,2 g/dL	5,4 a 7,8 g/dL	

ALBUMINA			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	3,5 g/dL	2,1 a 3,9 g/dL	
SORO HEMOLISADO +++			
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA			

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

HEMOGRAMA COMPLETO			Valor(es) de Referência
Material	SANGUE TOTAL		
Método	CINQUETRIA DE FLUXO FLUORESCENTE		
SÉRIE VERMELHA	37,65 mg/dL	10,0 a 56,0 mg/dL	
Eritrócitos.....	8,96 milhões/mm3	5,00milhões/mm3 - 10,00milhões/mm3	
Hemoglobina.....	15,20 g/dl	8,00g/dl - 15,00g/dl	
CREATININA.....	44,20 %	24,00 a 45,00 %	
V.C.M.....	49,33 fL	39,00 a 55,00 fL	
Material	SORO		
Método	Enzimático		
Resultado.....	2,09 mg/dL	0,60 a 1,80 mg/dL	
Plaquetas.....	251.000 /mm3	230.000 a 680.000 /mm3	

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

ALT			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	CINETICO		
Resultado.....	133 U/L	6 a 83 U/L	
CONTAGEM DIFERENCIAL			
Metamielócitos.....	0 %	0 %	
FOSFATASE ALCALINA	0 %	Até 3 %	
Segmentados.....	67 %	60 a 77 %	
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	4.050 /mm3	1.200 - 8.500	
Linfócitos Tipicos.....	30 %	12 a 30 %	
Basófilos.....	0 %	Até 1 %	
Monócitos.....	0 %	3 a 10 %	

PROTEINAS TOTAIS			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	9,2 g/dL	5,4 a 7,8 g/dL	

ALBUMINA			Valor(es) de Referência
Material	SORO		
Método	COLORIMETRICO		
Resultado.....	3,5 g/dL	2,1 a 3,9 g/dL	
SORO HEMOLISADO +++			
ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA			

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862

N° OS: 230300010003705	Paciente: SANSOAO	Data: 21/03/2023 16:31
Espécie: FELINA		Raça: S.R.D. FELINO
Sexo: MACHO	Idade: 5A 0M 0D	
Responsável: MARCOS PAULO ROSETI FERREIRA	CRMV: 48332	
Requisitante: LETICIA PEDROSA		
Convênio: ANCLIVEPA - ZONA LESTE		Página: 7 / 7

UREIA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método CINETICA		
Resultado.....:	37,65 mg/dL	10,0 a 56,0 mg/dL
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862		

CREATININA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método Enzimatico		
Resultado.....:	2,09 mg/dL	0,60 a 1,80 mg/dL
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862		

ALT

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método CINETICO		
Resultado.....:	133 U/L	6 a 83 U/L
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862		

FOSFATASE ALCALINA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	21 U/L	4 a 81 U/L
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862		

PROTEINAS TOTAIS

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	9,2 g/dL	5,4 a 7,8 g/dL
Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862		

ALBUMINA

Material SORO		Valor(es) de Referência
Método COLORIMETRICO		
Resultado.....:	3,5 g/dL	2,1 a 3,9 g/dL

SORO HEMOLISADO +++

ALTERAÇÕES NO SORO CAUSAM AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NA LINEARIDADE DO TESTE PODENDO CAUSAR INTERFERÊNCIA

Assinado eletronicamente por M.V VANESSA CARLINI CARAVELAS - CRMV/SP: 26862