



HOSPITAL VETERINÁRIO DA ANCLIVEPA-SP

DATA: 03/03/2023

PACIENTE: BORIS / REINALDO (518307)

RELATÓRIO ULTRASONOGRÁFICO

Bexiga: pouco distendida, conteúdo anecoico sem debris sem sedimentos, paredes com leve espessamento (0,60cm) irregulares, estratificação mantida, trígono mantido. Uretra caudal preservada sem dilatação sem sinais de obstrução.

Rins e Ureteres: em topografia habitual (RD 4,73cm / RE 4,88cm) contornos pouco definidos, parênquima grosseiro hiperecoico, perda da distinção e da proporção cortico medular, sistema pielocalicial preservado. Ureteres não caracterizados.

Baço: dimensões aumentadas (2,66cm), parênquima homogêneo normoecóico. Vasos preservados.

Fígado: parênquima grosseiro de superfície irregular com micro nodulações hipoeecóico, volume mantido, margens finas e regulares. Diafragma mantido. Vasos preservados. **Vesícula biliar:** pouco distendida por conteúdo hipoeecóico com sedimentos densos ecogênicos. Ducto cístico não caracterizado.

Estômago: contraído sem conteúdo, paredes normoespessas com estratificação e motilidade mantida.

Pâncreas: não caracterizado. **Alças Intestinais:** segmentos intestinais passíveis de avaliação com paredes normoespessas, sem conteúdo luminal sem sinais de obstrução.

Adrenais: não caracterizadas.

Próstata: formato arredondado, parênquima homogêneo hipoeecóico, contorno definidos mensurada em torno de 2,89cm x 2,26cm.

Testículos: Direito em topografia habitual com parênquima homogêneo normoecóico com linha mediastinal preservada, mensurado em torno de 1,73cm. Esquerdo ectópico em região inguinal abaixo do subcutâneo. Aumento extremo de suas dimensões com parênquima grosseiro hiperecoico sem linha mediastinal, mensurado em torno de 6,58cm x 3,49cm.

Observações:

Ausência de líquido livre

Linfonodo regionais reativos e hipoeecóicos.

Aumento de volume perianal – neoformação heterogênea irregular sem mobilidade.


Dra. PAULA NOGUEIRA CUNHA
MV CLINICA GERAL - APERFEIÇOAMENTO ULTRA-SONOGRAFIA
CRMV 13618SP
CPF 122.038.818-10

IMPRESSÃO SONOGRÁFICA:

Neoformação mensurada em torno de 6,50cm x 3,40cm em região inguinal localizada no subcutâneo, sugestiva de testículo ectópico.

Testículo contralateral em topografia habitual com parâmetros preservados.

Hepatopatia crônica infiltrativa neoplásica?? Regenerativa?

Nefropatia bilateral – senilidade / DRC??

Cistite

