

NOME: GRAFITE  
ESPÉCIE: Felino  
TUTOR(A):  
MÉDICO(A) VETERINÁRIO(A):

IDADE: aprox. 2 anos  
RAÇA:

REGISTRO:  
SEXO: Macho  
DATA: 06/03/23

### IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

### LAUDO ULTRASSONOGRÁFICO

REGIÃO: Abdominal  
SUSPEITA CLÍNICA: -

**Bexiga** moderadamente distendida, apresentando conteúdo anecóico e ecogênico em suspensão em seu interior. Parede de espessura aumentada (0,15 cm em parede dorsal e 0,20 cm em parede ventral) e com aspecto irregular em toda sua extensão. Presença de grande quantidade de sedimentos. Uretra proximal com dimensões normais, sem sinais de obstrução no momento do exame.

**Rins direito e esquerdo** simétricos e com diâmetro bipolar preservado (Dir.: 4,09 cm; Esq.: 3,79 cm). Relação corticomedular alterada bilateralmente por aumento de camada cortical. Ecogenicidade da cortical preservada bilateralmente. Cápsula regular. Perda de definição da arquitetura renal interna. Ausência de litíases. Ausência de dilatação da pelve renal bilateral. Presença de aumento de ecogenicidade em topografia correspondente a recessos renais bilaterais (Mineralização Moderada).

**Próstata e Testículos** não observados no momento do exame.

**Estômago** distendido, apresentando conteúdo gasoso e alimentar em seu interior. Parede de espessura preservada em região de corpo e fundo (0,20 cm). Motilidade normal. Estratificação parietal preservada. Região pilórica dentro da normalidade. Não se observou sinal de obstrução, corpo estranho ou ruptura em estômago.

**Alças do intestino delgado** com conteúdo gasoso e mucoso em seu interior. Adequada visualização das camadas, peristaltismo normal. Parede de espessura preservada em segmentos avaliados (0,20 cm em segmento de jejuno; 0,18 cm em duodeno), com aspecto regular e estratificação parietal preservada. Não se observou sinal de obstrução, corpo estranho ou ruptura no momento do exame.

**Cólon** com presença de conteúdo gasoso e fecal em moderada quantidade. Parede de espessura preservada.

**Pâncreas** apresentando dimensões preservadas (0,69 cm) em toda sua extensão, ecogenicidade mantida e aspecto homogêneo. Mesentério adjacente com ecogenicidade normal.

**Fígado** com dimensões aumentadas, contornos regulares e aspecto lobar simétrico. Ecotextura homogênea e ecogenicidade do parênquima diminuída quando em comparação com o ligamento falciforme. Calibre dos vasos preservados.

**Vesícula biliar** distendida, com conteúdo anecóico em seu interior. Parede de espessura aumentada (0,14 cm). Ausência de sedimentos em seu interior. Ausência de sinais de dilatação de ductos biliares e sem sinais de obstrução.

**Baço** com dimensões aumentadas. Parênquima homogêneo e com ecogenicidade preservada. Calibre dos vasos mantidos. Cápsula regular.

**Adrenais** não caracterizadas.

**Linfonodos** intra-abdominais com dimensões preservadas e formato anatômico mantido. Ausência de líquido livre cavitário. Mesentério com ecogenicidade preservada.



**Impressão diagnóstica:** Imagens ultrassonográficas sugestivas de: 1) Cistite associada presença de à grande quantidade de sedimentos em bexiga; 2) Nefropatia com perda de arquitetura renal e mineralização de recessos renais; 3) Hepatomegalia e Hepatopatia; 4) Colecistite; 5) Esplenomegalia. Sugere-se correlacionar os achados a exames laboratoriais para melhor elucidação diagnóstica.

*O valor preditivo de qualquer exame de diagnóstico por imagem depende da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do paciente.*

Rodrigo Noronha Pinto

**Rodrigo Noronha Pinto**  
CRMV-CE 3690



